(قرار وزاري)

الموضوع: إعفاء طالبي الترخيص لمرفق الضيافة السياحي نوع (النزل) للعمل خلال فترة موسم الحج من المعايير المرفقة بالقرار الوزاري رقم (٢٣٠٠) وتاريخ ١٤٤٤/٥/١٩هـ، واعتماد تعليمات ممارسة النشاط خلال الموسم.

- إن وزير السياحة،
- بناءً على الصلاحيات الممنوحة له نظاماً،
- واستناداً على نظام السياحة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٨) وتاريخ ١٤٤٤/١/٢٦هـ، وعلى لائحة مرفق الضيافة السياحي الصادرة بالقرار رقم (٢٢٨٩) وتاريخ ١٤٤٤/٥/١٩هـ
- وبناءً على الفقرة (١) من المادة (الثانية عشرة) من لائحة مرفق الضيافة السياحي التي تنص على "يعتمد بقرار من الوزير – أو من يفوضه – أنواع مرفق الضيافة السياحي، وفئاته أو درجاته، ومعايير التصنيف، وينشر في الموقع الالكتروني الرسمي للوزارة، ويعمل به من تاريخ نشره"، وعلى الفقرة (٢) من ذات المادة التي تنص على: "للوزارة مراجعة واقتراح تحديث أنواع مرفق الضيافة السياحي وفئاته أو درجاته، ومعايير التصنيف، ويراعى في المقترح ألا يترتب عليه تعديلات إنشائية في مرفق الضيافة السياحي ما أمكن ".
- وبناءً على المادة (الحادية والعشرون) من لائحة مرفق الضيافة السياحي التي نصت على: (يجوز بقرار من الوزير - أو من يفوضه – الإعفاء من الاشتراطات الواردة في المادتين (السادسة) و (الرابعة عشرة) من اللائحة وذلك وفقاً للاعتبارات الآتية:...).
- وإشارة إلى القرار الوزاري رقم (٢٣٠٠) وتاريخ ١٤٤٤/٥/١٩هـ، القاضي باعتماد أنواع مرفق الضيافة السياحي، وفئاته أو درجاته، ومعايير التصنيف.
- وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.

يقرر ما يلي:

أولاً: يعفى مقدم طلب الترخيص لتشغيل مرفق الضيافة السياحي نوع (النزل) خلال فترة موسم الحج - التي يتم تحديدها من الجهة المختصة كل عام هجري - في مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة من الالتزام بالاشتراطات التالية:

١- الربط المباشر بمنصة الرصد السياحي الوارد في الفقرة (١) من المادة (السادسة) من لائحة مرفق الضيافة السياحي.

٢- استيفاء معايير ترخيص النزل المعتمدة بالقرار الوزاري رقم (٢٣٠٠) وتاريخ ١٤٤٤/٥/١٩هـ، على أن يستوفي المعايير المرفقة بهذا القرار.

ثانياً: الموافقة على "تعليمات ممارسة نشاط مرفق الضيافة السياحي نوع (النزل) خلال فترة موسم الحج -المعتمدة من الجهة المختصة- في مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة"، المرفقة بهذا القرار.

ثالثاً: تكون مدة سريان الترخيص - الصادر بناءً على الإعفاء وفقاً للبند (أولاً) من هذا القرار - (٩٠) تسعين يوماً غير قابلة للتجديد.

رابعاً: ينشر القرار في الموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة، ويعمل به من تاريخ نشره.

خامساً: يبلغ هذا القرار لمن يلزم لإنفاذه، والعمل بموجبه.

وزير السياحة

أحمد بن عقيل الخطيب

مقيّدCONFIDENTIAL
مقيد Confidential



وزارة السياحة
Ministry of Tourism

تعليمـــات

ممارســة نشــاط مرفــق الضيافــة السياحي نوع النزل خلال موسم الحج (المؤقتــة) في مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة

mt.gov.sa

أولاً: مع مراعاة الأحكام الواردة في لائحة مرفق الضيافة السياحي، الصادرة بالقرار الوزاري رقم (2289) وتاريخ 1444/5/19هـ، ودون الإخلال باختصاصات الجهات الأخرى، يجب على المرخص له بترخيص مرفق ضيافة سياحي «نوع (النزل)» الذي يعمل خلال فترة موسم الحج -المعتمدة من الجهة المختصة- الالتزام بالآتي:

1. عدم إقامة أي أنشطة إعلامية داخل مرفق الضيافة السياحي سواءً من المرفق أو النزلاء دون توافر الموافقات والتصاريح والتراخيص اللازمة من الجهات المختصة.

2. الاقتصار في التعاقدات لتقديم الخدمة من خلال العقود الموثقة من وزارة الحج والعمرة، وفق الإجراءات المعتمدة لدى وزارة الحج والعمرة خلال موسم الحج.

3. توفير المياه الصالحة للشرب من المصادر الرسمية من الجهات المختصة، على أن يقوم المرخص له بتوفير شهادة فحص لمياه الخزانات من المختبرات المرخصة والمعتمدة لدى الجهات المختصة وتقديمها قبل بداية موسم الحج وفقاً للآلية التي تعتمدها الوزارة.

4. توفير خدمة التيار الكهربائي من المصدر الرسمي المعتمد (الشركة السعودية للكهرباء).

5. أن تكون واجهة مرفق الضيافة السياحي نظيفة، وخالية من التشوهات البصرية ويتم صيانتها جيّدًا بشكل منتظم، ولا تشكل خطرًا على صحة وسلامة النزلاء أو موظفي مرفق الضيافة السياحي.

6. إبرام عقود التشغيل والصيانة مع المؤسسات والكيانات المرخصة من الجهات المختصة لتشغيل وصيانة ونظافة مرفق الضيافة السياحي خلال مدة الترخيص، على أن تشمل البنود التالية:

   أ. صيانة المصاعد والمولدات.

   ب. صيانة الواجهات الخارجية للمبنى ونظافتها.

   ج. صيانة جميع المرافق الداخلية للمبنى ونظافتها.

   د. صيانة أنظمة التكييف.

   هـ. صيانة الكهرباء والسباكة.

   و. صيانة الخزانات وخلوها من التلف أو التسريبات وعدم وجود رواسب أو شوائب، وتعقيمها لضمان جودة المياه وخلوها من الأمراض.

   ز. صيانة مخارج الطوارئ ونظافتها.

   ح. صيانة أنظمة الإنذار والحريق والمراقبة.

   ط. مكافحة الحشرات والقوارض.

   ي. إدارة النفايات.

ويجب على المرخص له الاحتفاظ بتلك العقود وسجلات التشغيل الصيانة والنظافة لجميع الوحدات الخاصة بمرفق الضيافة السياحي خلال مدة الترخيص، وتزويد الوزارة بها عند طلبها.

7. الحصول على موافقة الوزارة قبل البدء بأي أعمال صيانة ونحوها أو التجهيزات التي قد ينتج بسببها إزعاج أو ضوضاء في مرفق الضيافة السياحي خلال مدة الترخيص.

8. أن يكون تسجيل البيانات عند تسجيل دخول وخروج النزيل من الوحدة في مرفق الضيافة السياحي وفق الآلية التي تعتمدها الوزارة لهذا الغرض.

9. منع إعداد الأطعمة والمشروبات في الغرف والممرات والصالات أو في أي مكان غير الأماكن المخصصة لذلك داخل مرفق الضيافة السياحي.

10. عدم السماح باستخدام الصالات والمطابخ والقبو ودور الميزانين والسطح لأغراض سكنية أو تخزينية، وينص على ذلك في مستند الحجز، ويوضع لوحات إرشادية توضح منع استخدام تلك هذه الأماكن والممرات المؤدية إليها إلا من قبل العاملين في مرفق الضيافة السياحي ولأغراض تقديم الخدمة.

ثانياً: تطبق العقوبات على مخالفة أحكام هذه التعليمات وفقاً للجدول المشار إليه في الفقرة (5) من المادة السادسة عشرة من نظام السياحة.



وزارة السياحة
Ministry of Tourism

معـــايـيـــر

ترخيص النزل خلال موسم الحج (المؤقتة) فـــي مدينتـــي مكـــة المكرمـــة والمدينة المنورة للعمل خلال موسم الحج

mt.gov.sa

التعريف: يوفر مرفق النزل مبيتًا بسيطًا بأسعار اقتصادية في المقام الأول للإقامات القصيرة الأجل. وعادة ما يندرج النزل في مبنى منفصل أو ضمن وحدة في جزء منفصل من المبنى، أو في مجموعة من المباني المتلاصقة مع البنية التحتية المقترنة بها. ويتألف النزل من بهو ومكتب استقبال ووحدات ضيافة ومجموعة أخرى من المرافق. كما يمكن للنزل توفير خدمة الأطعمة والمشروبات.

أنواع وحدات الضيافة:

- صالة نوم مشتركة (أكثر من 5 أسرّة في غرفة واحدة)
- غرف بدون حمام (حتى 4 أسرّة في غرفة واحدة)
- غرف بحمام داخلي (غرف عائلية) (3 أسرّة على الأقل وبحد أقصى 6 أسرّة)
- الكبسولات

المحتويات:

1. المتطلبات العامة
2. الاستقبال
3. دورة المياه العامة
4. المصاعد
5. الوحدات
6. دورات المياه المشتركة
7. تجهيزات دورات المياه
8. المرافق المشتركة
9. المقهى

إلزامية المعايير:

يلتزم المرخص بتوفير جميع المعايير واستمرارها خلال موسم الحج وذلك وفقاً للآتي:

ملزم للترخيص: يجب توفير المعيار للحصول على ترخيص النزل من الوزارة.

ملزم للتشغيل: لا يتطلب توفير المعيار للحصول على الترخيص، ولكن يجب توفيره بعد الحصول على الترخيص وقبل التشغيل خلال موسم الحج وبحد أقصى اليوم الأول من شهر شوال.

م	المعيار	الإلزامية	الوصف
1	المتطلبات العامة		
1	للمباني الجديدة: أن تكون جميع التراخيص والشهادات اللازمة التي يجب الحصول عليها قبل تقييم وزارة السياحة متوفرة وسارية بالنسبة للمباني قيد التشغيل بالفعل: أن تكون جميع التراخيص والشهادات اللازمة متوفرة وسارية بما في ذلك الترخيص والتصنيف من جانب وزارة السياحة	ملزم للترخيص	يتم حفظ أصول جميع التراخيص والشهادات في المكاتب الخلفية او مكتب الإدارة على ان تكون متوفرة للتحقق عند الطلب
2	أن يظهر اسم النزل بوضوح على الجزء الخارجي من المرفق باللغتين العربية والإنجليزية	ملزم للترخيص	يجب وضع اللافتة التي تحتوي على اسم النزل في مكان بارز على الجزء الخارجي للمرفق، ويجب أن تكون مضاءة ويمكن قراءتها في الليل.
3	أن تكون الواجهة الخارجية للنزل نظيفة وخالية من العيوب وبحالة جيدة	ملزم للترخيص	أن تكون واجهة النزل نظيفة، وخالية من التشوهات البصرية ويتم صيانتها جيّدًا بشكل منتظم، ولا تشكل خطرًا على صحة وسلامة الضيوف أو موظفي النزل. ويجب الاحتفاظ بسجلات الصيانة والتنظيف.
4	أن يكون المدخل الرئيسي نظيفًا ويمكن التعرف عليه بسهولة كمدخل للنزل	ملزم للترخيص	يجب أن يحتوي النزل على مدخل منفصل يكون مميزًا بلافتة واضحة الرؤية.
5	أن تتوفر إضاءة مناسبة في منطقة المدخل	ملزم للترخيص	يجب أن تكون الإضاءة الخارجية ذات جودة عالية للحفاظ على سلامة الضيوف.
6	النظافة بشكل عام متطلب رئيسي في النزل	ملزم للترخيص	يتم تنظيف جميع المناطق العامة بشكل منتظم. وان تكون خالية من الاتربة والاغبرة وعدم وجود روائح كريهة في المبنى كما يتعين الاحتفاظ بسجلات التنظيف
7	جميع المرافق بحالة مثالية ومصانة بشكل جيد	ملزم للترخيص	ان تكون جميع المرافق خالية من الكسور والتشوهات البصرية والاتربة والغبار على أن يتم صيانة التركيبات والتجهيزات الداخلية بشكل جيد والمحافظة عليها بحالة نظيفة.
8	إذا كان المدخل الرئيسي غير مجهز لذوي الاحتياجات الخاصة، فينبغي أن توضع لافتة وفقًا للمعايير والمواصفات والقياسات تشير إلى المدخل المخصص لهم	ملزم للترخيص	وجود لائحة ارشادية عند المدخل الرئيسي تدل على المدخل الذي يمكن لذوي الاحتياجات الخاصة الدخول من خلاله
9	تصميم المنحدرات، وفقًا للمعايير والمواصفات والقياسات.	ملزم للتشغيل	يجب أن تكون المنحدرات سهلة الاستخدام ومقاومة للانزلاق.
10	أن يتم ضبط تكييف الهواء على درجة الحرارة المحيطة 24-20 درجة مئوية	ملزم للترخيص	في جميع المساحات العامة (البهو، المطعم، الممرات، ونحو ذلك)، الأنظمة المقبولة تمثل جميع أنواع مكيفات الهواء.
11	وجود الاضاءة في جميع المناطق لضمان السلامة	ملزم للترخيص	ذات جودة عالية وتمكن من الرؤية بوضوح للحفاظ على سلامة الضيوف.
12	وجود اجراء لتنظيم دخول الزوار من غير الضيوف الى النزل	ملزم للتشغيل	يجب تطبيقه وقائياً لمنع الزوار من غير الضيوف من الدخول للنزل لضمان سلامه وخصوصية الضيوف.

م	المعيار	الإلزامية	الوصف
13	ان تكون الافياش ومفاتيح الاضاءة خالية من العيوب	ملزم للترخيص	أن تتوفر المخارج الكهربائية (الأفياش) في جميع أجزاء المبنى ومرافقه بكفاءة وسلامه.
2	الاستقبال		
14	برنامج إلكتروني لتسجيل بيانات الضيوف ويتعين ربطها مع منصة الربط الإلكتروني في وزارة السياحة	ملزم للتشغيل	أن يتم تسجيل أسماء النزلاء لدى وزارة السياحة حسب الآلية التي يتم اعتمادها من قبل الوزارة.
15	وجود منطقة منفصلة بشكل مرئي تضمن خصوصية الضيف (مكونة من طاولة مكتب أو كاونتر)	ملزم للترخيص	طاولة مكتب أو كاونتر في مدخل المبنى وتحتوي على وحدة عمل ورقم المسؤول على مدار اليوم.
16	وجود موظفين على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع (شخصيا أو عبر الهاتف)	ملزم للتشغيل	أن يتم توفير رقم المسؤول المباشر على مدار اليوم في مكان واضح، وموظف متواجد على مدار اليوم في مكتب الاستقبال.
17	وجود موظفون في مكتب الاستقبال يتحدثون اللغتين العربيةوالإنجليزية على الأقل	ملزم للتشغيل	أن يتم توفير موظف في مكتب الاستقبال يتحدث اللغة العربية
18	وجود حقيبة الإسعافات الأولية الكاملة، وجهاز صدمات كهربائية للقلب وفقا لمتطلبات هيئة الهلال الأحمر.	ملزم للتشغيل	جهاز صدمات القلب غير إلزامي للمنشآت التي تحتوي على 50 غرفة وأقل، بالإضافة إلى توفير أرقام الطوارئ في الاستقبال والغرف والوحدات.
19	وجود خزنة في الاستقبال لتخزين الممتلكات الشخصية للضيف	ملزم للتشغيل	
20	وجود منتجات العناية الشخصية متاحة للبيع أو مجانا (فرشاة أسنان ومعجون أسنان وما إلى ذلك)	ملزم للتشغيل	يجب توفير منتجات العناية الشخصية مجانية بحسب عدد الأسرة في الغرف، كما يمكن توفير حقيبة العناية الشخصية لكل سرير قبل تسجيل كل ضيف تتضمن المنتجات التالية (فرشاة أسنان، معجون أسنان، شامبو استحمام، صابون استحمام)، ويمكن توفير منتجات إضافية تكون للبيع أو مجاناً.
21	وجود خدمة الواي فاي المجانية	ملزم للتشغيل	أن يتم توفيره عند التشغيل خلال موسم الحج.
22	وجود مجموعة من المقاعد في منطقة الاستقبال	ملزم للتشغيل	يعفى من تطبيقه خلال موسم الحج في حال عدم وجود منطقة استقبال
23	وجود أفياش كهربائية في منطقة الاستقبال	ملزم للترخيص	يعفى من تطبيقه خلال موسم الحج في حال عدم وجود منطقة استقبال
24	أن تتحكم إدارة النزل في قائمة القنوات التليفزيونية والإذاعية على أن تكون متاحة بشكل مركزي في جميع مرافق النزل	ملزم للتشغيل	يعفى من تطبيقه خلال موسم الحج في حال عدم وجود أجهزة تلفاز في المرفق.
3	دورات المياه العامة (إن وجد)		
25	وجود دورات مياه عامة للرجال وأخرى للنساء (تكون في البهو اوقريبة منه) وعلى أن تكون مجهزه وأن يسهل الوصول إليها من قبل ذوي الاحتياجات الخاصة وفقا للمعايير والمواصفات والقياسات	ملزم للترخيص	

م	المعيار	الإلزامية	الوصف
26	وجود صنابير مياه وعلب صابون، ومراحيض مزودة بأجهزة طرد أتوماتيكي	ملزم للترخيص	توفير أجهزه الطرد هي نظام يتدفق من خلاله الماء ويستخدم لطرد مياه المرحاض بعد الاستخدام، ولا يستلزم أن تكون أجهزة الطرد أتوماتيكية على أن تكون مصانة وبحالة جيدة في حال وجود دورات المياه العامة
4	المصاعد		
27	أن يكون هناك مصعد واحد على الأقل في المباني التي يزيد ارتفاعها عن طابقين (الطابق الأرضي + طابق واحد)	ملزم للترخيص	
28	يتم وضع اللافتات التي تشير بوضوح إلى الطوابق والغرف والمناطق العامة في المصعد والجزء الأمامي للمصعد	ملزم للتشغيل	أن يتم وضع اللافتات التي تشير بوضوح إلى الطوابق والغرف والمناطق العامة في المصعد والجزء الأمامي للمصعد وان يتم توفير لوحة عند باب كل غرفة موضح عليها رقم الغرفة باللغتين العربية والانجليزية وكذلك العدد المصرح بإسكانه في هذه الغرفة
5	الوحدات		
29	ان تكون مساحة صالة النوم المشتركة ما لا يقل عن 4 أمتار مربعة لكل سرير	ملزم للترخيص	يجب ارفاق مذكرة حسابية من احدى المكاتب الهندسية الاستشارية المعتمدة في مجال الوقاية والحماية من الحريق والموجود على بوابة سلامة الالكترونية وتطبق في المذكرة معايير كود البناء السعودي.
30	وجود إمكانية التعتيم الكامل للغرفة نهارًا	ملزم للتشغيل	يعفى من تطبيق خاصية التعتيم الكامل للغرفة خلال موسم الحج على ان يتم توفير ستائر نظيفة وجيدة تحجب الضوء الخارجي
31	وجود أدراج / أرفف	ملزم للترخيص	ان يتم توفير خزانة لحفظ الملابس او مساحة تخزين مناسبة لكل سرير بما يتناسب مع عدد الضيوف الذين يشغلون الوحدة خلال موسم الحج
32	وجود أسرة فردية لا تقل مساحتها عن 90 سم × 200 سم وأسرة مزدوجة لا تقل عن 160 سم × 200 سم	ملزم للترخيص	يكتفى بتوفير الاسرة الفردية خلال موسم الحج ويجب أن يكون السرير بحالة جيدة ومن الأنواع الجيدة على سبيل المثال (حديد، خشب مقاوم للحريق او نظام سرير (BOX) مقاوم للحريق)
33	وجود غطاء عازل يغطي المرتبة بالكامل لحمايتها من الإتساخ	ملزم للتشغيل	يجب توفير غطاء جيد ونظيف لحماية المرتبة بالكامل من الاتساخ
34	أن يتم إجراء التنظيف العميق لمراتب السرير بشكل سنوي	ملزم للتشغيل	يكتفى بتوفير مراتب حديثة وبحالة ممتازة عند التشغيل خلال موسم الحج.
35	وجود غطاء سرير علوي نظيف وغطاء سرير سفلي نظيف	ملزم للتشغيل	يجب توفير غطاء جيد ونظيف من النوع القطني ذو لون فاتح خلال موسم الحج. على أن يكون هناك كمية إضافية من غيارات الأغطية والشراشف في المبنى جاهزة للاستخدام طوال فترة الموسم.
36	وجود بطانية واحدة أو لحاف مع غطاء لكل سرير	ملزم للتشغيل	يجب ان تكون بحالة جيدة ونظيفة ذات لون فاتح على أن يكون هناك كمية إضافية من غيارات البطانيات أو الألحفة في المبنى جاهزة للاستخدام طوال فترة الموسم.
37	وجود وسادة واحدة نظيفة لكل ضيف مع غطاء وسادة نظيف وواقي وسادة نظيف	ملزم للتشغيل	يجب ان تكون بحالة جيدة ونظيفة ذات لون فاتح على أن يكون هناك كمية إضافية من غيارات الغطاء والوسائد في المبنى جاهزة للاستخدام طوال فترة الموسم.

م	المعيار	الإلزامية	الوصف
38	وجود اتجاه القبلة على السقف	ملزم للتشغيل	يجب أن تحتوي كل غرفة على ملصق لتوضيح اتجاه القبلة، بحيث يوضع في مكان واضح على السقف
39	وجود فيش كهربائي مزدوج واحد على الأقل (نقطتان) لكل سرير،ويتوفر شحن USB في الفيش	ملزم للترخيص	يعفى من تطبيقه خلال موسم الحج، على أن يتم توفير المخارج الكهربائية (الأفياش) بكفاءة وسلامه في الغرف.
40	وجود إضاءة غرفة مناسبة	ملزم للترخيص	أن تكون الإضاءة مناسبة وتمكن الضيوف من الرؤية بوضوح.
41	وجود تعليمات لإجراءات الطوارئ والإخلاء في حالة الحريق باللغتين العربية والإنجليزية تحتوي على أرقام هواتف الطوارئ يتم تعليقها على باب الوحدة من الداخل	ملزم للترخيص	يجب أن تحتوي ابواب الوحدات والغرف على الآتي: - رسم يوضح موقع الغرفة أو الوحدة وأقرب مخرج طوارئ لها. - أرقام هواتف الطوارئ. - إرشادات لتوعية الضيوف بلغة مستخدمي المبنى. - تغلف بمادة غير قابلة للتلف. (بلاستيك، ورق مقوى) داخل إطار محدد. - خلف كل باب غرف النوم أو الوحدات من الداخل.
42	وجود تحكم في مدخل الغرفة باستخدام نظام قفل البطاقة	ملزم للترخيص	يعفى من تطبيق نظام قفل البطاقة خلال موسم الحج، على أن تكون الغرفة قابلة للإقفال عن طريق المفتاح كحد أدنى.
6	دورات المياه المشتركة (إن وجد)		
43	وجود دش مفصول بزجاج أو حائط استحمام	ملزم للترخيص	يعفى من تطبيقه خلال موسم الحج، على أن يتم توفير مروش استحمام وتحافظ على خصوصية الضيوف.
44	ان تكون أحواض الغسيل ذات إمداد مستمر بالماء الساخن والبارد مع ضغط ماء كاف	ملزم للترخيص	
45	وجود إضاءة علي حوض الغسيل	ملزم للترخيص	يعفى من تطبيقه خلال موسم الحج، على أن يتم توفير اضاءة تمكن من الرؤية بوضوح داخل دورة المياه
46	وجود شطاف يدوي بجوار المرحاض	ملزم للترخيص	
47	وجود سلة مهملات تفتح عن طريق القدم	ملزم للتشغيل	
48	وجود فرشاة المرحاض	ملزم للتشغيل	
7	تجهيزات دورات المياه		
49	ان تكون مساحة الحمام لا تقل عن 5 أمتار مربعة	ملزم للترخيص	يعفى من تطبيق المساحة خلال موسم الحج، على أن يتم توفير دورة مياه خاصة لكل غرفة نوم، أو دورة مياه مشتركة للوحدات التي تحتوي على أكثر من غرفة نوم، أو دورات مياه مشتركة لكل طابق للغرف والوحدات التي لا تحتوي على دورة مياه بداخلها.
50	وجود دش مفصول بزجاج أو حائط استحمام	ملزم للترخيص	يعفى من تطبيقه خلال موسم الحج، على أن يتم توفير مروش استحمام وتحافظ على خصوصية الضيوف.

م	المعيار	الإلزامية	الوصف
51	وجود حوض غسيل ذو إمداد مستمر بالماء الساخن والبارد مع ضغط ماء كاف	ملزم للترخيص	يجب تجهيز حوض الغسيل بعلب صابون
52	وجود إضاءة في حوض الغسيل	ملزم للترخيص	يعفى من تطبيقه خلال موسم الحج على أن يتم توفير اضاءة تمكن من الرؤية بوضوح داخل دورة المياه
53	وجود شطاف يدوي بجوار المرحاض	ملزم للترخيص	
54	وجود سلة مهملات تفتح عن طريق القدم	ملزم للتشغيل	
55	وجود فرشاة المرحاض	ملزم للتشغيل	
8	المرافق المشتركة		
56	وجود غسالات ملابس أو أحواض لغسيل الملابس	ملزم للتشغيل	أن يتم توفير غسالة أو أكثر في مكان مخصص للغسيل وتحافظ على أمن وسلامة الضيف.
57	وجود حبل لتجفيف الملابس	ملزم للتشغيل	
58	وجود مطبخ/مطبخ صغير	ملزم للترخيص	يعفى من تطبيق هذا المعيار على أن يتم توفير منطقة إعداد أو تسخين الطعام والمشروبات الباردة والساخنة، ويمكن أن تكون هذه المنطقة في موقع مركزي داخل المرفق، أو في كل طابق، أو ضمن كل وحدة أو غرفة يتم توفير حاويات للقمامة بغطاء في كل مطبخ وبالممرات الرئيسية سعتها لا تقل عن (50لترا) وفي حال وجود حمام يجب توفير حاوية لا تقل عن سعة (10 لتراً) لا يتم السماح بوجود عبوات الغاز أو الأفران الكهربائية.
59	وجود مكان مخصص للصلًاة	ملزم للتشغيل	أن يتم تجهيز المكان بسجاد مخصص للصلاة نظيف وبحالة جيدة وخالي من الأتربة والأوساخ.
9	المقهى		
60	وجود آلة لبيع الأطعمة والمشروبات وبعض المنتجات الخفيفة	ملزم للتشغيل	يعفى من تطبيق هذا المعيار على أن يتم الالتزام في كل الأحوال توفير برادات مياه صحية للشرب تعمل بكفاءة بمعدل برادة واحدة لكل ثلاثين شخصاً على الا تقل عن واحدة في كل طابق من المبنى، وفي حال توفير برادات ذات عبوات تستبدل، فيجب توفير عبوات بديلة جاهزة على مدار الساعة (واحدة على الأقل جوار كل برادة) مع توفير اكواب ذات استخدام واحد.


وزارة السياحة
Ministry of Tourism